Ac 3414
1621

# INDEX SEMINUM

## HORTI BOTANICI

# NAMNETUM

Mo. Bot. Garden.

NAMNETUM
EMILIUS GRIMAUD
TYPOGRAPHUS
Foro Commercii, 4
—
1898

INDEX SEMINUM

HORTI BOTANICI

# NAMNETUM

---

SUPERSCRIPTIO :

*Monsieur le Directeur*

DU JARDIN DES PLANTES,

DE NANTES.

# INDEX SEMINUM

*QUÆ PRO*

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

HORTUS BOTANICUS

# NAMNETENSIS

---

## Dicotyledoneæ

### Acanthaceæ

Acanthus mollis, *L.*
— niger, *Willd.*
Calophanes ovatus, *Benth.*

### Acerineæ

Acer monspessulanum, *L.*
— pensylvanicum, *L.*
— Pseudo-platanus, *L.*

### Amarantaceæ

Achyranthes argentea, *Lam.*
Amarantus ascendens, *Lois.*
— caudatus, *L.*
— prostratus, *Balb.*
Amarantus retroflexus, *L.*
— rigidus, *Schult.*
— silvestris, *Desf.*
— spinosus, *L.*
Celosia cristata, *L.*
Gomphrena globosa, *L.*
Polycnemum majus, *Al. Braun.*
— minus, *Jord.*

### Ambrosiaceæ

Xanthium macrocarpum, *DC.*
— spinosum, *L*
— strumarium, *L.*

### Ampelidaceæ

Vitis vinifera, *L.*

### Araliaceæ

Hedera helix, *L.*

### Asclepiadaceæ

Arauja albens, *G. Don.*
Asclepias Cornuti, *DC.*
Cynanchum nigrum, *Pers.*

### Balsaminaceæ

Balsamina hortensis, *Desp.*
Impatiens parviflora, *DC.*
— Royleana, *Wallich.*
— tricornis, *Lindl.*

### Begoniaceæ

Begonia semperflorens, *Link.*

### Berberidaceæ

Berberis vulgaris, *L.*

### Betulineæ

Betula alba, *L.*

### Boragineæ

Cynoglossum officinale, *L.*
— pictum, *Ait.*
Echinospermum Lappula, *Lehm.*
Echium plantagineum, *L.*
– vulgare, *L.*
Heliotropium europæum, *L.*
— peruvianum, *L.*
Lithospermum, officinale, *L.*
— purpureo-cæruleum, *L.*
Myosotis alpestris, *Schmidt.*
— versicolor, *Reich.*
Omphalodes linifolia, *Mœnch.*
Tournefortia heliotropioides, *Hook.*

### Cacteæ

Opuntia vulgaris, *Mill.*

### Campanulaceæ

Campanula bononiensis, *L.*
— carpatica, *L.*
— Erinus, *L.*
— glomerata, *L.*
— medium, *L.*
— patula, *L.*
— persicifolia, *L.*
— rapunculoides, *L.*
— sibirica, *L.*
– Trachelium, *L.*
Jasione montana, *L.*
Phyteuma spicatum, *L.*
— orbiculare, *L.*
Platycodon grandiflorum, *Alph. DC*
Specularia speculum, *Alph. DC.*
Wahlembergia lobelioides, *Alph DC*

### Cannabineæ

Cannabis sativa, *L.*

### Caprifoliaceæ

Lonicera Periclymenum, *L.*
Sambucus Ebulus, *L.*
Symphoricarpos racemosus, *Michx*
Viburnum Tinus, *L.*

### Caryophylleæ

Arenaria marginata, *DC.*
— marina, *Roth.*
— montana, *L.*
— rubra, *Wahl.*
— serpyllifolia, *L.*
Cucubalus bacciferus, *L.*
Dianthus Armeria, *L.*
— barbatus, *L.*
— Carthusianorum, *L.*

Dianthus Caryophyllus, *L.*
— deltoides, *L.*
— gallicus, *Pers.*
— prolifer, *L.*
Gypsophila altissima, *L.*
— glauca, *Stev.*
— paniculata, *L.*
— Steveni, *Fisch.*
Lychnis chalcedonica, *L.*
— cœli-rosa, *Desr.*
— coronaria, *L.*
— diurna, *Sibth.*
— Flos-Jovis, *L.*
— Githago, *Lam.*
Sagina procumbens, *L.*
Saponaria officinalis, *L.*
— Vaccaria, *L.*
Silene Armeria, *L.*
— articulata, *Vivian.*
— conica, *L.*
— dichotoma, *Ehrh.*
— fruticosa, *L.*
— gallica, *L.*
— inflata, *Smith.*
— maritima, *DC.*
— nutans, *L.*
— pendula, *L.*
— reticulata, *Desf.*
Spergula arvensis, *L.*
— pilifera, *DC.*
— subulata, *Sweet.*
— vulgaris, *Boen.*

## Celastrineæ

Evonymus europæus, *L.*
Ilex aquifolium, *L.*
— — argentea-marginata.
— — flammea-argentea.

## Cistineæ

Cistus populifolius, *L.*
— salvifolius, *L.*
Helianthemum guttatum, *Mill.*
— salicifolium, *Pers.*

## Compositæ

Achillea magna, *L.*
— setacea, *Waldst.*
Acroclinium roseum, *Hook.*
Ageratum cæruleum, *Desf.*
Andryala integrifolia, *L.*
Antennaria margaritacea, *Brown.*
Anthemis Cotula, *L.*
— mixta, *L.*
— nobilis, *L.*
Arnica Chamissonis, *Less.*
— montana, *L.*
Arnoseris pusilla, *Gærtn.*
Artemisia Absinthium, *L.*
Aster Novæ-Angliæ, *Ait.*
Barkhausia taraxacifolia, *DC.*
Bellis perennis, *L.*
Bidens cernua, *Willd.*
— tripartita, *L.*
Biotia latifolia, *DC.*
Cacalia suaveolens, *L.*
Calendula arvensis, *L.*
— officinalis, *L.*
Callistephus sinensis, *Nees.*
Carduus pycnocephalus, *Jacq.*
— tenuiflorus, *Curt.*
Carlina vulgaris, *L.*
Carthamus tinctorius, *L.*
Catananche cærulea, *L.*
Centaurea aspera, *L.*
— Cyanus, *L.*
— gymnocarpa, *Moris.*
— Jacea, *L.*

Centaurea montana, *L.*
— ragusina, *L.*
— Scabiosa, *L.*
— Seridis, *L.*
Centrophyllum lanatum, *DC.*
Chondrilla juncea, *L.*
Chrysanthemum fœniculaceum, *Steud.*
— frutescens, *L.*
— inodorum, *L.*
— Parthenium, *Pers.*
— segetum, *L.*
Cichorium Endivia, *L.*
Cineraria amelloides, *L.*
— maritima, *L.*
Cirsium acaule, *All.*
— bulbosum, *DC.*
— eriophorum, *Scop.*
— lanceolatum, *Scop.*
— monspessulanum, *All.*
Cnicus benedictus, *Gærtn.*
Conyza ambigua, *DC.*
Coreopsis tenuifolia, *Ehrh.*
Crepis fœtida, *L.*
— pulchra, *L.*
— virens, *Vill.*
Crupina vulgaris, *Cass.*
Cynara Cardunculus, *L.*
Dahlia coccinea, *Cav.*
Dimorphotheca pluvialis, *Mœnch.*
Diplostephium amygdalinum, *Cass.*
Doronicum caucasicum, *Bieb.*
— Pardalianches, *L.*
— plantagineum, *L.*
Dysodia chrysanthemoides, *Lag.*
Echinops cornigerus, *DC.*
— Ritro, *L.*
— sphærocephalus, *L.*
Erigeron canadense, *L.*
— glabellum, *Nutt.*
Erigeron grandiflorum *Hook.*
— hirtum, *Thunb.*
— mucronatum, *DC.*
— speciosum, *DC.*
Eupatorium ageratoides, *L.*
— cannabinum, *L.*
— rugosum, *HB.*
Filago germanica, *L.*
Gaillardia picta, *Sweet.*
Gazania pavonia, *R. Br.*
Gnaphalium, silvaticum, *L.*
— uliginosum, *L.*
Helenium autumnale, *L.*
— undulatum, *Maund*
Helianthus annuus, *L.*
— lætiflorus, *Pers.*
Helminthia echioides, *Gærtn.*
Heliopsis lævis, *Pers.*
Hieracium boreale, *Fries.*
— murorum, *L.*
— prælatum, *Vill.*
— silvaticum, *Smith.*
— tridentatum, *Fries.*
Hypochœris glabra, *L.*
— radicata, *L.*
Inula Conysa, *DC.*
— Helenium, *L.*
— salicina, *L.*
Lactuca chondrillæflora, *Bor.*
— muralis, *Fries.*
— saligna, *L.*
— sativa, *L.*
— Scariola, *L.*
— virosa, *L.*
Lappa major, *Gærtn.*
— minor, *DC.*
— tomentosa, *Lam.*
Lapsana communis, *L.*
Leontodon autumnalis, *L.*
Leucanthemum palmatum, *Lam.*

Leontodon hastilis, *L.*
— hispidus, *L.*
Linosyris vulgaris, *Cass.*
Matricaria Chamomilla, *L.*
Onopordon Acanthium, *L.*
Picris hieracioides, *L.*
Podospermum laciniatum, *DC.*
Pulicaria dysenterica, *Cœrtn.*
— vulgaris, *Gærtn.*
Pyrethrum macrophyllum, *Willd.*
— multifidum, *DC.*
Rudbeckia hirta, *L.*
Santolina Chamæ-Cyparissus, *L.*
— rosmarinifolia, *L.*
Scorzonera hispanica, *L.*
Senecio aquaticus, *Huds.*
— Doria, *L.*
— erraticus, *Bertol.*
— Eudorus, *DC.*
— Jacobæa, *L.*
— viscosus, *L.*
Serratula heterophylla, *Desf.*
— quinquefolia, *Bieb.*
Silphium trifoliatum, *L.*
Silybum marianum, *Gœrtn.*
Solidago arguta, *Ait.*
— glauca, *Desf.*
— grandiflora, *Desf.*
— Virga-aurea, *L.*
Sonchus asper, *Vill.*
— oleraceus, *L.*
Tagetes patula, *L.*
Tanacetum vulgare, *L.*
Taraxacum officinale, *Wigg.*
Tolpis barbata, *Gært.*
— umbellata, *Pers.*
Tragopogon minor, *Mill.*
— pratensis, *L.*
Vernonia præalta, *Less.*
Xeranthemum cylindraceum, *Sibth.*
Zinnia elegans, *Jacq.*

## Coniferæ

Chamæcyparis Lawsoniana, *Parl.*
Cupressus fastigiata, *DC.*
Taxus baccata, *L.*

## Convolvulaceæ

Convolvulus arvensis, *L.*
— sepium, *L.*
— tricolor, *L.*
Pharbitis hispida, *Chois.*

## Corneæ

Aucuba japonica, *Thunb.*
Cornus Mas, *L.*
— sericea, *Hérit.*

## Crassulaceæ

Sedum anglicum, *L.*
— Cepæa, *L.*
— dasyphyllum, *L.*
— hirsutum, *Hall.*
— portulacoides, *Willd.*
— reflexum, *L.*
— rubens, *L.*
— rupestre, *L.*
Umbilicus pendulinus, *DC.*

## Cruciferæ

Alyssum campestre, *L.*
— incanum, *L.*
Arabis sagittata, *DC.*
Barbarea intermedia, *Bor.*
— præcox, *R. Br.*
— vulgaris, *R. Br.*
Biscutella auricula, *L.*
— lævigata. *L.*
— lyrata, *L.*

Brassica oleracea, *L.*
Bunias Erucago, *L.*
— orientalis, *L.*
Cakile Serapionis, *Lobel.*
Calepina Corvini, *Desf.*
Camelina dentata, *Pers.*
Capsella bursa-pastoris, *Mœnch.*
— rubella, *Reut.*
Cardamine hirsuta, *L.*
— parviflora, *L.*
Cheiranthus Cheiri, *L.*
Cochlearia groenlandica, *L.*
— officinalis, *L.*
Coronopus didyma, *Smith.*
— Ruelli, *Dalech.*
Diplotaxis erucoides, *DC.*
— muralis, *DC.*
— viminea, *DC.*
Eruca sativa, *Lam.*
Erysimum Alliara, *L.*
— cheiranthoides, *L.*
— perfoliatum, *Crantz.*
Farsetia clypeata, *R. Br.*
Hesperis matronalis, *L.*
Iberis amara, *L.*
— umbellata, *L.*
Isatis tinctoria, *L.*
Koniga maritima, *R. Br.*
Lepidium campestre, *R. Br.*
— latifolium, *L.*
— Menziesii, *DC.*
— sativum, *L.*
— Smithii, *Hook.*
— virginicum, *L.*
Lunaria biennis, *Mœnch.*
Malcolmia maritima, *R. Br.*
Matthiola græca, *Stev.*
— incana, *R. Br.*
— oyensis, *Mén. V. G. M.*
— sinuata, *R. Br.*
Myagrum perfoliatum, *L.*
Nasturtium officinale, *R. Br.*
Raphanus Raphanistrum, *L.*
— sativus, *L.*
Rapistrum rugosum, *All.*
Sinapis alba, *L.*
— arvensis, *L.*
— dissecta, *Lag.*
— incana, *L.*
— nigra, *L.*
Sisymbrium Irio, *L.*
— officinale, *Scop.*
— Sophia, *L.*
— strictissimum. *L.*
Teesdalia Iberis, *DC.*
Thlaspi arvense, *L.*
Turritis glabra, *L.*
Vesicaria sinuata, *Poir.*

## Cucurbitaceæ

Bryonia dioica, *Jacq.*
Cucumis Colocynthis, *L.*
— melo, *L.*
— sativus, *L.*
Cucurbita aurantia, *Willd.*
Cyclanthera explodens, *Schrad.*
Ecbalium Elaterium, *Reich.*
Lagenaria vulgaris, *Ser.*
Momordica Charantia, *L.*
Thladiantha dubia, *Bung.* (*bulbi*)

## Dipsaceæ

Cephalaria alpina, *Schrad.*
Dipsacus fullonum, *Mill.*
— silvestris, *Mill.*
Knautia arvensis, *Coult.*
— silvatica, *Duby.*
Scabiosa atropurpurea, *L.*
— columbaria, *L.*

### Elatineæ

Elatine campylosperma, *Seub.*
— hexandra, *DC.*
— inaperta, *Lloyd.*

### Euphorbiaceæ

Euphorbia Characias, *L.*
— hypericifolia, *L.*
— Lathyris, *L.*
— Paralias, *L.*
— verrucosa, *L.*
Mercurialis annua, *L.*
Ricinus communis, *L.*

### Ficoideæ

Mesembrianthemum, *L.*
pomeridianum, *L.*

### Fumariaceæ

Corydalis glauca, *Pursh.*
Fumaria Boræi, *Jord.*
— confusa, *Jord.*
— officinalis, *L.*
— parviflora, *L.*
— spicata, *L.*

### Gentianeæ

Chlora perfoliata, *L.*
Erythræa Centaurium, *Pers.*
Gentiana cruciata, *L.*

### Geraniaceæ

Erodium ciconium, *Willd.*
— cicutarium, *Lehm.*
— gruinum, *Villd.*
— moschatum, *Willd.*
Geranium carolinianum, *L.*
— dissectum, *L.*
Geranium lucidum, *L.*
— macrorrhizum, *L.*
— molle, *L.*
— phæum, *L.*
— pratense, *L.*
— pyrenaicum, *L.*
— rotundifolium, *L.*
— sanguineum, *L.*
— silvaticunn, *L.*
— striatum, *L.*
Pelargonium zonale, *Willd.*

### Globularieæ

Globularia trichosantha, *Fisch.*

### Hydrophyllaceæ

Eutoca Wrangeliana, *Fisch.*
Nemophila insignis, *Benth.*
Phacelia tanacetifolia, *Benth.*
Whitlavia grandiflora, *Harvey.*

### Hypericineæ

Androsæmum officinale, *All.*
Hypericum hircinum, *L.*
— hirsutum, *L.*
— montanum, *L.*
— perforatum, *L.*
— pulchrum, *L.*
— quadrangulum, *L.*
— tetrapterum, *Fries.*

### Labiatæ

Ballota italica, *DC.*
— nigra, *L.*
Betonica officinalis, *L.*
Brunella alba, *Pal.*
— vulgaris, *L.*
Chaiturus Marrubiastrum, *Ehrh.*
Clinopodium vulgare, *L.*
Dracocephalum Moldavica, *L.*

Galeopsis pyrenaica, *Bartl.*
— Tetrahit, *L.*
Hyssopus aristatus, *Lam.*
Lavandula latifolia, *Ehrh.*
— multifida, *L.*
— Stœchas, *L.*
Leonurus cardiaca, *L.*
Marrubium vulgare, *L.*
Melissa officinalis, *L.*
Mentha arvensis, *L.*
— rotundifolia, *L.*
— viridis, *L.*
Monarda didyma, *L.*
— fistulosa, *L.*
Nepeta Cataria, *L.*
— nuda, *L.*
Ocimum Basilicum, *L.*
Origanum vulgare, *L.*
Perilla nankinensis, *Desne.*
Phlomis fruticosa, *L.*
— latifolia, *Royle.*
Salvia amplexicaulis, *Lam.*
— argenta, *L.*
— coccinea, *L.*
— glutinosa, *L.*
— Horminum, *L.*
— pratensis, *L.*
— Sclarea, *L.*
— verbenaca, *L.*
Satureia hortensis, *L.*
Scutellaria hastifolia, *L.*
— peregrina, *L.*
Sideritis hyssopifolia, *L.*
Stachys alpina, *L.*
— annua, *L.*
— germanica, *L.*
— lanata, *Jacq.*
— silvatica, *L.*
Teucrium Botrys, *L.*
— Chamædrys, *L.*
Teucrium Scorodonia, *L.*
Thymus Serpyllum, *L.*

**Laurineæ**

Laurus nobilis, *L.*

**Leguminosæ** (Papilionaceæ)

Anthyllis Vulneraria, *L.*
Astragalus glycyphyllos, *L.*
Baptisia aûstralis, *R. Br.*
Cicer arietinum, *L.*
Colutea arborescens, *L.*
Cytisus alpinus, *Mill.*
Desmodium paniculatum, *DC.*
Dorycnium suffruticosum, *Vill.*
Ervum hirsutum, *L.*
— tetraspermum, *L.*
Faba vulgaris, *Mœnch.*
Galega officinalis, *L.*
Genista purgans, *L.*
Gleditschia triacanthos, *L.*
Hedysarum coronarium, *L.*
Lathyrus Aphaca, *L.*
— latifolius, *L.*
— Nissolia, *L.*
— Ochrus, *DC.*
— odoratus, *L.*
— pratensis, *L.*
— sphæricus, *Retz.*
Lens esculenta, *Mœnch.*
Lotus angustissimus, *L.*
— corniculatus, *L.*
— parviflorus, *Desf.*
Lupinus hirsutus, *L.*
— polyphyllus, *Dougl.*
Medicago apiculata, *Willd.*
— Brauni, *Rohde.*
— denticulata, *Willd.*
— Gerardi, *Waldst.*
— littoralis, *Rhode.*

Medicago lupulina, *L.*
— maculata, *Willd.*
— marginata, *Willd.*
— marina, *L.*
— media, *Pers.*
— minima, *Lam.*
— sativa, *L.*
— tribuloides, *Lam.*
— tuberculata, *Nob.*
Melilotus alba, *Desr.*
— arvensis, *Wall.*
— officinalis, *Willd.*
— parviflora, *Desf.*
Onobrychis sativa, *Lam.*
Ononis Natrix, *Lam.*
— spinosa, *L.*
Ornithopus compressus, *L.*
— ebracteatus, *DC.*
— perpusillus, *L.*
Orobus angustifolius, *Willd.*
— niger, *L.*
— tuberosus, *L.*
Phaseolus vulgaris, *Savi.*
Pisum sativum, *L.*
— Tuffetii, *Lesson.*
Robinia viscosa, *Vent.*
Soja hispida, *Mœnch.*
Scorpiurus subvillosa, *L.*
Spartium junceum, *L.*
Trifolium angustifolium, *L.*
— arvense, *L.*
— campestre, *Schreb.*
— fragiferum, *L.*
— glomeratum, *L.*
— lappaceum, *L.*
— maritimum, *Huds.*
— medium, *L.*
— Michelianum, *Savi.*
— minus, *Smith.*
— Molinerii, *Balb.*
Trifolium ochroleucum, *L.*
— pratense, *L.*
— repens, *L.*
— resupinatum, *L.*
— rubens, *L,*
— scabrum, *L.*
— striatum, *L.*
— strictum, *L.*
— subterraneum, *L.*
— suffocatum, *L.*
Trigonella Fœnum-græcum, *L.*
— monspeliaca, *L.*
Ulex europæus, *L.*
— Gallii, *Planch.*
Vicia angustifolia, *Roth.*
— bithynica, *L.*
— Cracca, *L.*
— lutea, *L.*
— narbonensis, *L.*
— sativa, *L.*
— sepium, *L.*
— villosa, *Roth.*

**Lineæ**

Linum angustifolium, *Huds.*
— catharticum, *L.*
— grandiflorum, *Desf.*
— perenne, *L.*
— usitatissimum, *L.*

**Lobeliaceæ**

Lobelia Erinus, *L.*
— inflata, *L.*
— syphilitica, *L.*
— urens, *L.*

**Lythrarieæ**

Cuphea lanceolata, *Ait.*
— silenoides, *Nees.*
Lythrum Hyssopifolia, *L.*

Lythrum Salicaria, *L.*
— virgatum, *L.*
Nesæa salicifolia, *HB.*
Peplis Boræi, *Jord.*
— portula, *L.*

## Magnoliaceæ

Illicium anisatum, *L.*
Magnolia conspicua, *Salisb.*
*var.* Soulangeana, *Hort.*
Magnolia glauca, *L.*

## Malvaceæ

Althæa cannabina, *L.*
— narbonensis, *Pourr.*
— officinalis, *L.*
— rosea, *Cav.*
Hibiscus Trionum, *L.*
Kitaibelia vitifolia, *Willd.*
Lavatera arborea, *L.*
— cretica, *L.*
— trimestris, *L.*
Malope trifida, *Cav.*
Malva nicæensis, *Cav.*
— parviflora, *L.*
— rotundifolia, *L.*
— silvestris, *L.*

## Moreæ

Morus alba, *L.*

## Nyctagineæ

Mirabilis Jalapa, *L.*
Oxybaphus ovatus, *Vahl.*

## Nymphæaceæ

Nuphar luteum, *Smith,*

## Oleaceæ

Fraxinus excelsior, *L. var.* pendula

## Onagrarieæ

Circæa lutetiana, *L.*
Clarkia elegans, *Dougl.*
Epilobium hirsutum, *L.*
— lanceolatum, *Sebast.*
— montanum, *L.*
— parviflorum, *Schreb.*
— roseum, *DC.*
— tetragonum, *L*
Eucharidium concinnum, *Fisch.*
Gaura biennis, *L.*
— parviflora, *Dougl.*
Godetia Lindleyana, *Spach.*
Loasa bryoniæfolia, *Schrad.*
— papaverifolia, *H. B.*
Lopezia racemosa, *Cav.*
Œnothera biennis, *L.*
— muricata, *L.*
— odorata, *Jacq.*
— rosea, *Ait.*
— suaveolens, *Desf.*

## Oxalideæ

Oxalis Deppei, *Sweet. (Bulbi.)*
— stricta, *L.*

## Papaveraceæ

Argemone mexicana, *L.*
Eschscholtzia californica, *Cham.*
Glaucium luteum, *Scop.*
Hypecoum procumbens, *L.*
Papaver Argemone, *L.*
— bracteatum, *Lindl.*
— dubium, *L.*
— orientale, *L.*
— Rhœas, *L.*
— somniferum, *L.*

## Paronychieæ

Scleranthus annuus, *L.*
— perennis, *L.*

## Passifloreæ

Passiflora Vespertilio, *L.*

## Phytolaccaceæ

Phytolacca decandra, *L.*
— esculenta.

## Plantagineæ

Plantago arenaria *W.* et *Kit.*
— Coronopus, *L.*
— Cynops, *L.*
— lanceolata, *L.*
— major, *L.*
— media, *L.*

## Plumbagineæ

Armeria maritima, *Willd.*
— plantaginea, *Willd.*
Statice echioides, *L.*
— Limonium, *L.*
— sinuata, *L.*

## Polemoniaceæ

Gilia achilleæfolia, *Benth.*
— capitata, *Dougl.*
— laciniata, *Ruiz.*
— millefoliata, *F.* et *M.*
Phlox Drummondi, *Hook.*
Polemonium cæruleum, *L.*

## Polygonaceæ

Polygonum orientale, *L.*
— Sieboldi, *DC.*
Rumex Acetosa, *L.*
Rumex conglomeratus, *Murr.*
— crispus, *L.*
— Hydrolapathum, *Huds.*
— nemorosus, *Schrad.*
— obtusifolius, *L.*
— palustris, *Smith.*
— Patientia, *L.*
— pulcher, *L.*
— rupestris, *Le Gall.*
— scutatus, *L.*

## Portulaceæ

Calandrinia glauca, *Schrad.*
— procumbens, *Moris.*
Portulaca grandiflora, *Lindl.*
— oleracea, *L.*

## Primulaceæ

Anagallis arvensis, *L.*
— cærulea, *Schreb.*
Androsace maxima, *L.*
Primula officinalis, *Jacq.*
— variabilis, *Goupil.*
Samolus Valerandi, *L.*

## Ranunculaceæ

Aconitum Anthora, *L.*
— Napellus, *L.*
Adonis autumnalis, *L.*
Aquilegia vulgaris, *L.*
Anemone albana, *Stev.*
Clematis florida, *Thunb.*
— lanuginosa, *Lindl.*
— Vitalba, *L.*
Delphinium Ajacis, *L.*
— azureum, *Michx.*
— Consolida, *L.*
— Staphysagria, *L.*
Eranthis hyemalis, *Salisb.*
Helleborus viridis, *L.*

Isopyrum fumarioides, *L.*
Nigella damascena, *L.*
— sativa, *L*
Pæonia villosa, *Desf.*
Ranunculus acris, *L.*
— arvensis, *L.*
— asiaticus, *L.*
— boræanus, *Jord.*
— bulbosus, *L.*
— caucasicus, *Bbrst.*
— chærophyllos, *L.*
— gramineus, *L.*
— muricatus, *L.*
— nemorosus, *DC.*
— philonotis, *Retz.*
— sceleratus, *L.*
— velutinus, *Ten.*
Thalictrum aquilegifolium, *L.*
— flavum, *L.*
— fœtidum, *L.*
— glaucum, *Desf.*
— lucidum, *L.*
— sibiricum, *Gærtn.*

## Rhamneæ

Paliurus aculeatus, *Lam.*
Rhamnus catharticus, *L.*

## Resedaceæ

Reseda alba, *L.*
— lutea, *L.*
— luteola, *L.*
— odorata, *L.*

## Rosaceæ

Agrimonia Eupatoria, *L.*
— repens, *L.*
Cerasus lusitanica, *Mill.*
Cotoneaster affinis, *Lindl.*
— frigida. *Wall.*
Cratægus coccinea, *L.*
Fragaria indica, *Andr.*
Geum coccineum, *Sibth.*
— intermedium, *Ehrh.*
— rivale, *L.*
— urbanum, *L.*
Potentilla argentea, *L.*
— chrysantha, *Trévir.*
— hirta, *L.*
— pedata, *Willd.*
— pensylvanica, *L.*
— pyrenaica, *Willd.*
— sulfurea, *Lapeyr.*
Poterium dictyocarpum, *Spach.*
Prunus spinosa, *L.*
Rosa arvensis, *L.*
— baltica, *Roth.*
— bibracteata, *Bast.*
— pimpinellifolia, *L.*
— rugosa, *Thunb.*
Rubus fruticosus, *L.*
Sanguisorba officinalis, *L.*
Sorbus Aucuparia, *L.*
— hybrida, *L.*
Spiræa Aruncus, *L.*
— Filipendula, *L.*
— Ulmaria, *L.*

## Rubiaceæ

Asperula arvensis, *L.*
— cynanchica, *L.*
— galioides, *Bieb.*
— lævigata, *L.*
Crucianella angustifolia, *L.*
Galium Aparine, *L.*
— tricorne, *With.*
Rubia tinctorum, *L.*

## Rutaceæ

Dictamnus Fraxinella, *Pers.*
Ruta graveolens, *L.*

### Salsolaceæ

Atriplex angustifolia, *Smith.*
— crassifolia, *Meyer.*
— hortensis, *L.*
— latifolia, *Wahl.*
— littoralis, *L.*
Beta maritima, *L.*
Chenopodium album, *L.*
— Bonus-Henricus, *L.*
— ficifolium, *Smith.*
— Quinoa, *Willd.*
— murale, *L.*
— opulifolium, *Schrad.*
— polyspermum, *L.*
— rubrum, *L.*
— urbicum, *Koch.*
— Vulvaria, *L.*

### Sapindaceæ

Cardiospermum Halicacabum, *L.*
Kœlreuteria paniculata, *Laxm.*

### Scrophularineæ

Antirrhinum majus, *L.*
— Orontium, *L.*
Collinsia bicolor, *Benth.*
Digitalis lanata, *Ehrh.*
— purpurea, *L.*
Linaria arenaria, *DC.*
— minor, *Desf.*
— striata, *DC.*
— supina, *Desf.*
Lindernia gratioloides, *Poir.*
Mimulus cardinalis, *Lindl.*
— cupreus, *Hook.*
— guttatus, *DC.*
Pedicularis palustris, *L.*
Pentstemon Digitalis, *Nutt.*
Phygelius capensis, *Mey.*
Salpiglossis sinuata, *Ruiz.*
Scrophularia aquatica, *L.*
— nodosa, *L.*
— peregrina, *L.*
— Scorodonia, *L.*
Veronica agrestis, *L.*
— Beccabunga, *L.*
— Buxbaumii, *Ten.*
— hederifolia, *L.*
— longifolia, *L.*
— media, *Schrad.*
— officinalis, *L.*
— salicifolia, *Forst.*
— scutellata, *L.*
— serpyllifolia, *L.*

### Sesameæ

Craniolaria annua, *L.*

### Solanaceæ

Atropa Belladona, *L.*
Capsicum annuum, *L.*
Datura Stramonium, *L.*
Hyoscyamus major, *Mill.*
— niger, *L.*
— Scopolia, *L.*
Lycium barbarum, *L.*
Lycopersicum esculentum, *Mill.*
Nicandra physaloides, *Gærtn.*
Nicotiana rustica, *L.*
— tabacum, *L.*
Petunia nyctaginiflora, *Juss.*
Physalis Alkekengi, *L.*
Solanum Dulcamara, *L.*
— Melongena, *L.*
— miniatum, *Bernh.*
— nigrum, *L.*
— ochroleucum, *Bast.*
— Pseudo Capsicum, *L.*

### Styraceæ

Styrax officinale, *L.*

### Ternstrœmiaceæ

Camellia japonica, *L. var.*

### Tiliaceæ

Tilia platyphylla, *Scop.*

### Tropæoleæ

Tropæolum majus, *L.*
— minus, *L.*

### Umbelliferæ

Ægopodium Podagraria, *L.*
Æthusa Cynapium, *L.*
Ammi majus, *L.*
— Visnaga, *Lam.*
Anethum graveolens, *L.*
Angelica silvestris, *L.*
Anthriscus silvestris, *Hoffm.*
— vulgaris, *Pers.*
Apium graveolens, *L.*
Archangelica officinalis, *Hoffm.*
Astrantia major, *L.*
Bupleurum fruticosum, *L.*
— protractum, *Link.*
— rotundifolium, *L.*
Carum Carvi, *L.*
Cicuta virosa, *L.*
Conium maculatum, *L.*
Daucus Carota, *L.*
Eryngium amethystinum, *L.*
— campestre, *L.*
— maritimum, *Bauh.*
Falcaria Rivini, *Host.*
Fœniculum officinale, *All.*
Heracleum Sphondylium, *L.*
Imperatoria hispanica, *Boiss.*
— Ostruthium, *L.*
Levisticum officinale, *Koch.*
Myrrhis odorata, *Scop.*
Œnanthe crocata, *L.*
— fistulosa, *L.*
— Phellandrium, *Lam.*
— pimpinelloides, *L.*
— silaifolia, *Bieb.*
Pastinaca sativa, *Mill.*
Petroselinum sativum, *Hoffm.*
Peucedanum Chabræi, *Gaud.*
— Oreoselinum, *Mœnch.*
— palustre, *Hoffn.*
Pimpinella anisum, *L.*
— magna, *L.*
— peregrina, *L.*
Sanicula europæa, *L.*
Scandix Cerefolium, *Hoffm.*
Seseli montanum, *L.*
Sium angustifolium, *L.*
— latifolium, *L.*
Smyrnium Olusatrum, *L.*
Tordylium maximum, *L*

### Urticaceæ

Urtica pilulifera, *L.*

### Valerianeæ

Valeriana officinalis, *L.*
Valerianella auricula, *DC.*
— carinata, *Lois.*
— coronata, *Dufr.*
— dentata, *DC.*
— eriocarpa, *Desv.*
— Morisonii, *DC.*
— olitoria, *Mœnch.*
— pumila, *DC.*
— vesicaria, *Mœnch.*

### Verbasceæ

Verbascum Blattaria, *L.*
— thapsiforme, *Schrad.*
— Thapsus, *L.*
— virgatum, *With.*

### Verbenaceæ

Lantana Camara, *L.*
Lippia citriodora, *Kunth.*
Verbena officinalis, *L.*
— teucrioides, *Gill.*
— venosa, *Gill.*

### Violarieæ

Viola canina, *L.*
Viola cornuta, *L.*
— cucullata, *Ait.*
— elatior, *Fries.*
— lutea, *Smith.*
— odorata, *L.*
— pinnata, *L.*
— pumila, *Vill.*
— reichenbachiana, *Jord.*
— riviniana, *Reich.*
— tricolor, *L.*

### Zanthoxyleæ

Ailanthus glandulosa, *Desf.*

### Zygophylleæ

Tribulus terrestris, *L.*

# Monocotyledoneæ

### Alismaceæ

Alisma Damasonium, *L.*
— Plantago, *L.*
— ranunculoides, *L*
Butomus umbellatus, *L.*
Sagittaria sagittifolia, *L.*
Triglochin maritimum, *L.*
— palustre, *L.*

### Amaryllideæ

Alstrœmeria versicolor, *R. et Pav.*
Amaryllis Belladona, *L.*
Galanthus nivalis, *L.* (*Bulbi*)
Pancratium maritimum, *L.*

### Aroideæ

Arum italicum, *Mill.*

### Asparageæ

Asparagus officinalis, *L.*
Ruscus aculeatus, *L.*
— racemosus, *L.*
Smilax aspera, *L.*

### Cannaceæ

Canna indica, *L. var.*
Thalia dealbata, *Fras.*

### Colchicaceæ

Veratrum nigrum, *L.*

## Commelynaceæ

Tradescantia erecta, *Jacq.*
Commelyna clandestina, *Mart.*
— cœlestis, *Willd.*

## Cyperaceæ

Carex canescens, *L.*
— depauperata, *Good.*
— divisa, *Good.*
— divulsa, *Good.*
— filiformis, *L.*
— flava, *L.*
— lævigata, *Smith.*
— muricata, *L.*
— nitida, *Host.*
— nutans, *Host.*
— palescens, *L.*
— paludosa, *Good.*
— paniculata, *L.*
— pendula, *Huds.*
— punctata, *Gaud.*
— remota, *L.*
— riparia, *Curt.*
— Schreberi. *Willd.*
— silvatica, *Huds.*
— stellulata, *Good.*
— tomentosa, *L.*
— vesicaria, *L.*
— vulgaris, *Fries.*
— vulpina, *L.*
— xanthocarpa, *Degl.*
Cladium Mariscus, *R. Br.*
Cyperus alternifolius, *L.*
— fuscus, *L.*
Eriophorum latifolium, *Hop.*
Schœnus nigricans, *L.*
Scirpus cæspitosus, *L.*
— carinatus, *Smith.*
— silvaticus, *L.*
Scirpus triqueter, *L.*

## Dioscoreaceæ

Dioscorea japonica, *Thunb.*
Tamus communis, *L.*

## Gramineæ

Ægilops squarrosa, *L.*
Agrostis alba, *L.*
— gracilis, *Roth.*
— vulgaris, *With.*
Aira caryophyllea, *L.*
— cæspitosa, *L.*
Alopecurus pratensis, *L.*
Andropogon Ischæmum, *L.*
Arrhenatherum bulbosum, *Presl.*
— elatius, *Gaud.*
Asprella Hystrix, *Cav.*
Avena barbata, *Brot.*
— fatua, *L.*
— flavescens, *L.*
— pubescens, *L.*
— sativa, *L.*
Brachypodium pinnatum, *P. de B.*
— silvaticum, *P. de B.*
Briza maxima, *L.*
— media, *L.*
— minor. *L.*
Bromus arvensis, *L.*
— asper, *L.*
— diandrus, *Curt.*
— erectus, *L.*
— mollis, *L.*
— purgans, *L.*
— racemosus, *L.*
— rigidus, *Roth.*
— secalinus, *L.*
— sterilis, *L.*
— tectorum, *L.*

Calamagrostis Epigeios, *Roth.*
— silvatica, *DC.*
Coix Lacryma, *L.*
Cynosurus echinatus, *L.*
Dactylis glomerata, *L.*
Elymus arenarius, *Pall.*
— giganteus, *Wahl.*
Festuca arundinacea, *Schreb.*
— duriuscula, *L.*
— heterophylla, *Lam.*
pratensis, *Huds.*
— Pseudo Myuros, *S. Will.*
— rigida, *Kunth.*
— rubra, *L.*
— sciuroides, *Roth.*
— tenuifolia, *Sibth.*
Gastridium lendigerum, *Gaud.*
Gaudinia fragilis, *Pal. Beauv.*
Holcus lanatus, *L.*
— mollis, *L*
Hordeum maritinum, *With.*
— murinum, *L.*
Kœleria cristata, *Pers.*
Lagurus ovatus, *L.*
Lepturus incurvatus, *Trin.*
Lolium arvense, *With.*
— italicum, *Braun.*
— linicola, *Sond.*
— temulentum, *L.*
Melica altissima, *L.*
— nebrodensis, *Parlat.*
— uniflora, *Retz.*
Milium effusum, *L.*
Nardurus Poa, *Boiss.*
Nardus stricta. *L.*
Panicum capillare, *L.*
— Crus-galli, *L.*
— italicum, *L.*
Pennisetum longistylum, *Hochst.*
Phalaris arundinacea, *L.*
Phalaris canariensis, *L.*
— minor, *Retz.*
Phleum Bœhmeri, *Wibel.*
— pratense, *L.*
Phragmites communis, *Trin.*
Poa bulbosa, *L.*
— megastachya, *Kœl.*
— nemoralis, *L.*
— pilosa, *L.*
— pratensis, *L.*
— trivialis, *L.*
Polypogon maritimus, *Willd.*
— monspeliensis, *Desf.*
Secale cereale, *L.*
Setaria glauca, *Pal. Beauv.*
— verticillata, *Pal. Beauv.*
— viridis, *Pal. Beauv.*
Sorghum halepense, *Pers.*
— vulgare, *L.*
Stipa juncea, *L.*
Triticum sativum, *L.*
Zea Mays, *L.*

## Irideæ

Crocus multifidus, *Rœm. (Bulbi)*
— sativus, *All (Bulbi)*
— vernus, *All.*
Gladiolus communis, *L.*
Iris fœtidissima, *L.*
— graminea, *Thunb.*
— ochroleuca, *L.*
— pratensis, *L.*
— Pseudo-Acorus, *L.*
Sisyrinchium striatum, *Smith.*

## Juncaceæ

Juncus compressus, *Jacq.*
— conglomeratus, *L.*

Juncus effusus, *L.*
— glaucus, *Ehrh.*
— lampocarpus, *Ehrh.*
— maritimus, *L.*
— squarrosus, *L.*
— striatus, *Schousb.*
— tenuis, *Willd.*
Luzula spadicea, *L.*

## Liliaceæ

Allium album, *DC.*
— Ampeloprasum, *L.*
— carinatum, *L.*
— Cepa, *L.*
— Moly, *L.*
— oleraceum, *L.*
— Porrum, *L.*
— roseum, *L.*
— sativum, *L. (Bulbi)*
— scorodoprasum, *L.*
— sphærocephalum, *L.*
— ursinum, *L.*
— victorialis, *L.*
— vineale, *L.*
Asphodelus luteus, *L.*
— occidentalis, *Jord.*
Endymion nutans, *Du M.*
— patulus, *Gren.*
Fritillaria Meleagris, *L.*
Hemerocallis flava, *L*
— graminea, *Andr.*
Hyacinthus orientalis, *L. (Bulbi)*
— romanus, *L.*
Muscari comosum, *Mill.*
— Lelievrei, *Bor.*
— racemosum, *Mill.*
Ornithogalum longebracteat. *Jacq*
— sulfureum, *Rœmer.*
Phalangium Liliago, *Schreb.*
— ramosum, *L.*
Simethis planifolia, *L.*
Triteleia uniflora, *Lindl. (Bulbi)*
Tulipa silvestris, *L.*

## Palmeæ

Chamærops excelsa, *Thunb.*

## Typhaceæ

Sparganium neglectum, *Beeby.*
— simplex, *Huds.*

# Acotyledoneæ

## Filices

Adiantum Capillus-Veneris, *L.*
Aspidium angulare, *Kit.*
Asplenium Filix-fœmina, *Bernh.*
— laxum.
— Trichomanes, *L.*
Blechnum occidentale, *L.*
Grammitis Ceterach, *Sweet.*
Polypodium vulgare, *L.*
Polystichum Filix-Mas, *Roth.*
— spinulosum, *DC.*
— Thelypteris, *Roth.*
Pteris aquilina, *L.*

## Salviniaceæ

Salvinia natans, *Hoffm.*
Azolla filiculoides, *Lam.*

N. B. — Indices desideratorum ante diem I Martii nobis tradendi sunt.

Namnetum, mense Decembris M.DCCC.XCVIII.

PELLERIN,
*Horti director.*

J. DIARD,
*Hortulanus major.*

A. DIARD,
*Hortulanus vicarius.*

---

Nantes. - - Emile Grimaud, imprimeur breveté, place du Commerce, 4.